



广微测
Gmicro Testing



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1747

广东省微生物分析检测中心
GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

分析检测报告

REPORT FOR ANALYSIS

报告编号 2016FM3146
Report No. _____

样品名称 水沐兰光触媒 ✓
Name of Sample _____

委托单位 上海友兰科技有限公司
Applicant _____

检测地点 广东省微生物分析检测中心
Place for Test _____

地址: 广州市先烈中路 100 号大院 59 号楼
Address: Building 59, No.100 Central Xian Lie Road, Guangzhou, China

邮政编码: 510070
Postcode:

电话号码: (020)87137666
Tel:

传真号码: (020)87137668
Fax:

网址: www.gddem.com
Website:



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1747

广东省微生物分析检测中心

GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

分析检测报告

REPORT FOR ANALYSIS

样品名称 Name of Sample	水沐兰光触媒	接样方式及数量 Way and Quantity of Reception	送检 10 片
样品规格及批号 Spec and Lot No of Sample	50mm*50mm*1mm	样品状态和特性 State and Characteristic	片状
委托单位 Applicant	上海友兰科技有限公司	接样日期 Sample Received Date	2016/05/24
检测项目 Test Item	抗真菌性能测定	检测日期 Testing Period	2016/05/24 至 2016/06/26
报告编号 Report No.	2016FM3146	签发日期 Date for Reporting	2016/06/28
检测方法 Test Method	ASTM G21-13		

分析检测结果

Results

样品名称	防霉等级
水沐兰光触媒	0
<p>*评级标准:0 级—不长;1 级—长霉面积小于 10%;2 级—霉菌生长覆盖面积为 10%~30%;3 级—霉菌生长覆盖面积为 30%~60%;4 级—霉菌生长覆盖面积大于 60%。</p> <p>*试验菌种:黑曲霉 (<i>Aspergillus niger</i>) ATCC16404,球毛壳霉(<i>Chaetomium globosum</i>)AS 3.3601, 绿色木霉(<i>Trichoderma viride</i>)AS 3.2941,绳状青霉(<i>Penicillium funiculosum</i>)AS3.3875, 出芽短梗霉 (<i>Aureobasidium pullulans</i>) AS 3.837. (以下空白)</p>	
备注 Remarks	生产厂家: 上海友兰科技有限公司—由委托方提供。

制表: 陈颖婷
Editor

审核: [Signature]
Verifier

批准: [Signature]
Approver





广微测
Gmicro Testing



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1747

广东省微生物分析检测中心

GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

分析检测报告

REPORT FOR ANALYSIS

报告编号 (Report No.): 2016FM3146

No.13633777

注意事项

Notice Items

1. 检测报告无本单位检测专用章、骑缝章无效。
Test report is invalid if not affixed with Authorized Stamp of Test and Paging Seal.
2. 检测报告无审核人、批准人签字无效。
Test report is invalid without signature of verifier and approver.
3. 检测报告涂改增删无效。
Test report is invalid if being supplemented, deleted or altered.
4. 未经本单位书面许可不得部分复制检测报告 (全部复制除外)。
Without prior written permission of the laboratory, the test report cannot be reproduced, except in full.
5. 除非另有说明, 本报告检测结果仅对测试样品负责。
Unless otherwise stated, the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.
6. 对检测报告若有异议, 应于收到报告之日起十五天内向检测单位提出。
Objections to the test report must be submitted to us within 15 days.
7. 样品为委托方送检时, 样品来源信息由委托方提供, 实验室不负责其真实性。
If the sample is submitted by the applicant for Testing, sample source information is provided by the applicant and the laboratory is not responsible for its authenticity.